

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : Duba, gm. Zalewo
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo ul. Częstochowska 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Wrzosek (Roboty inżynierskie)
DATA OPRACOWANIA : 27.11.2018 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 18

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Numerы pozycji kosztorysu i przedmiaru robót tożsame z numerami SSTWiOR

Data opracowania
27.11.2018 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MSC. DUBA						
1						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.530		
d.1.	D- 01.01.01	trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei,				
1		dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych -				
		wytczenie trasy drogi				
1.2		JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m ²	2497.270		
d.1.	D- 04.01.01	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
2						
3		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po	m ²	2228.120		
d.1.	D- 05.03.04	zagęszczeniu 15 cm - beton C30/37 (B37) mrozoodpor-				
2		ny i wodoszczelny				
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
4		Wykonanie poboczy dróg z kruszywa łamanego 0/31,5	m ²	813.000		
d.2	D- 04.04.02	mm stabilizowanego mechanicznie - grub.warstwy po				
		zagęszczeniu 15 cm				
5		Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego 0/	m ²	180.000		
d.2	D- 04.04.02	31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub.warstwy				
		po zagęszczeniu 15 cm				
6		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70	szt.	6.000		
d.2	D- 07.02.01	mm				
7		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-	szt.	11.000		
d.2	D- 07.02.01	zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-				
		nad 0.3 m2				
8		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-	m ²	1084.000		
d.2	D- 06.01.01	III				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MSC. DUBA					
1					
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne			
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.1	D- 01.01.01	równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych - wytyczenie trasy drogi	km	0.530	
		0.53			
				RAZEM	0.530
1.2		JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.2	D- 04.01.01	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2497.270	
		530*4.5+<R5>5.73+<R8>13.73+8.3*4.5+<R8>13.73+<R6>7.73+34.0			
				RAZEM	2497.270
3		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -	m ²		
d.1.2	D- 05.03.04	beton C30/37 (B37) mrozoodporny i wodoszczelny	m ²	2228.120	
		(530*4.0)+<R5>5.73+<R8>13.73+(8.3*4.0)+<R8>13.73+<R6>7.73+34.0			
				RAZEM	2228.120
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4		Wykonanie poboczy dróg z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego	m ²		
d.2	D- 04.04.02	mechanicznie - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm	m ²	395.250	
		<str. lewa> 527*0.75	m ²	417.750	
		<str. prawa> 557*0.75			
				RAZEM	813.000
5		Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego	m ²		
d.2	D- 04.04.02	mechanicznie - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm	m ²	120.000	
		<str. lewa> 6<zjazdów>*20.0	m ²	60.000	
		<str. prawa> 3<zjazdy>*20.0			
				RAZEM	180.000
6		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2	D- 07.02.01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,	szt.		
d.2	D- 07.02.01	informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
8		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	D- 06.01.01	(527.0+557.0)*1.0	m ²	1084.000	
				RAZEM	1084.000