

Zakład Budowlany Adam Szymański

14-200 Iława, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt: **Droga gminna w m. Półwieś**

Lokalizacja: **dz. nr 156 obr. 17 Półwieś, gm. Zalewo,
pow. iławski**

Inwestor: **Gmina Zalewo, 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8**

Jednostka proj.: **Zakład Budowlany Adam Szymański, Iława, ul. Rolna 34**

Opracował:

wrzesień 2015

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla realizacji inwestycji: przebudowa drogi gminnej w m. Półwieś.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie stałej organizacji ruchu pozwalającej w bardziej bezpieczny sposób realizować ruch pojazdów oraz pieszych w obrębie w/w inwestycji. Jasno i czytelnie przy pomocy znaków pionowych wskazać kierującym pojazdami zagrożenia związane z pokonywaniem w/w odcinka drogi.

3. Materiały wyjściowe do projektowania

- mapa sytuacyjno-wysokościowa
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikiem Nr1 do 4 (Dz. u. z dnia 12.07.2003, poz. 2181)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 1777, poz. 1729).

4. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna w m. Półwieś – zlokalizowana na dz. geod. nr 156 obr. 17 Półwieś, gm. Zalewo pow. ławski.

5. Projektowane rozwiązania organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach – Dz. U. RP załącznik 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.


Ustawienie tarcz powinno być takie, aby zachować odległość od krawędzi jezdni min. 0,5m. Tarcze znaków pionowych umieścić na wys. min. 2,20 m.

Projektowany odcinek drogi przebiega w obszarze zabudowanym.

Lokalizację oznakowania pionowego zawiera projekt stałej organizacji ruchu – część rysunkowa - w załączeniu

mapa elektroniczna jest zgodna co do treści
z mapą do celów projektowych przyjętą
do PODGiK w Iławie zaewidencjonowaną
pod nr P.2807.2015.1372 w dniu 21.08.2015

niniejsza mapa spełnia kryteria określone w
rozp. MGPIB z dnia 21.02.1995r.
rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011r.
i służy jako mapa do celów projektowych



ZAKŁAD BUDOWLANY ADAM SZYMAŃSKI 14-200 Iława, ul. Rolna 34 tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZÓR		
Investor: Gmina Zalewo ul. Częstochowska 8 14-230 Zalewo	Adres budowy: obr. 17-Półwieś, gm. Zalewo dz.nr 156	Obiekt: Przebudowa drogi
Przebudowa drogi w msc. Półwieś		
Tytuł rysunku: Projekt stałej organizacji ruchu		
Opracował: 112.30 109.65	Skala: 1:500 Data: wrzesień 2015 Branża: Numer rysunku: OR 1	