

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa  
ADRES INWESTYCJI : Miasto Zalewo, obręb 2 Zalewo, dz. nr 56; 57; 58; 175/4  
INWESTOR : Gmina Zalewo  
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : Zieleń

DATA OPRACOWANIA : 18.04.2018r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
18.04.2018r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
		Kosztorys netto	
		VAT	
		Razem brutto	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>			
W tym:			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			
<b>Podatek VAT</b>			

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			<b>45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>				
1 d.1	SST Z-01	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.005		
2 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - brzoza pożyteczna 'Doorenbos' wys.180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.	3.000		
3 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - głóg pośredni 'Paul's Scarlet' wys.180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.	15.000		
4 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - grab pospolity 'Fastigiata' wys. 180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.	22.000		
5 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - klon jawor 'Brilliantissimum' wys. 180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.	9.000		
6 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - klon zwyczajny 'Crimson King' wys. 180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.	3.000		
7 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów: berberys Thunberga 'Aurea' z roczną gwarancją	szt.	30.000		
8 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów: berberys Thunberga 'Atropurpurea' z roczną gwarancją	szt.	90.000		
9 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów: berberys Thunberga 'Golden Rocket' z roczną gwarancją	szt.	267.000		
10 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : jałowiec Pfitzera 'Gold Coast' z roczną gwarancją	szt.	37.000		
11 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: krzewuska cudowna 'Nana Variiegata' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.	53.000		
12 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: trzmielina Fortune'a 'Emerald'n'Gold' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.	36.000		
13 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: pięciornik krzewiasty 'Red Ace' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.	68.000		
14 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: pięciornik krzewiasty 'Tangerine' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.	48.000		
15 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: sosna górska 'Mops' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.	38.000		
16 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych (bylina) form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : miskant chiński 'Kleine Fontane' z roczną gwarancją	szt.	15.000		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
17 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych (bylina) form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : lilowiec 'Stella de Oro' z roczną gwarancją	szt.	37.000		
18 d.1	SST Z-01	KNR 2-28 0712-05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych sieciem w terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat. III z roczną pielęgnacją	m <sup>2</sup>	2880.000		
19 d.1	SST Z-01	średnia cen 3 wybranych wykonawców z obszaru lokalnego (robocizna + materiał)	Ułożenie argowłókniny	m <sup>2</sup>	240.000		
20 d.1	SST Z-01	średnia cen 3 wybranych wykonawców z obszaru lokalnego (robocizna + materiał)	Wykonanie obsypki kompozycji krzewów korą	m <sup>3</sup>	7.500		
21 d.1	SST Z-01	średnia cen 3 wybranych wykonawców z obszaru lokalnego (robocizna + materiał)	Wykonanie ściółkowania mieszanką żwirowo-gryswą	m <sup>3</sup>	7.200		
22 d.1	SST Z-01	KSNR 6 0404-02	Obrzeża z tworzywa sztucznego typu ekobord	m	165.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

L p.	Nr spec . techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>			
1 d.1	SST Z-01	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			50/10000	ha	0.005	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.005</b>
2 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - brzoza pożyteczna 'Doorenbos' wys.180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.		
			3	szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - głóg pośredni 'Paul's Scarlet' wys.180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.		
			15	szt.	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - grab pospolity 'Fastigiata' wys. 180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.		
			22	szt.	22.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
5 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - klon jawor 'Brillantissimum' wys. 180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.		
			9	szt.	9.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - klon zwyczajny 'Crimson King' wys. 180-200cm z roczną gwarancją. 3 paliki i 2,0 mb rury napowietrzającej	szt.		
			3	szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów: berberys Thunberga 'Aurea' z roczną gwarancją	szt.		
			30	szt.	30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów: berberys Thunberga 'Atropurpurea' z roczną gwarancją	szt.		
			90	szt.	90.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
9 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów: berberys Thunberga 'Golden Rocket' z roczną gwarancją	szt.		
			267	szt.	267.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>267.000</b>
10 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : jałowiec Pfitzera 'Gold Coast' z roczną gwarancją	szt.		
			37	szt.	37.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
11 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: krzewuszałka cudowna 'Nana Variiegata' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.		
			53	szt.	53.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: trzmielina Fortune'a 'Emerald'n'Gold' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.		
			36	szt.	36.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
13 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: pięciornik krzewiasty 'Red Ace' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.		
			68	szt.	68.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
14 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: pięciornik krzewiasty 'Tangerine' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.		
			48	szt.	48.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
15 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: sosna górska 'Mops' wys. min. 25cm z roczną gwarancją	szt.		
			38	szt.	38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
16 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych (bylina) form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : miskant chiński 'Kleine Fontane' z roczną gwarancją	szt.		
			15	szt.	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17 d.1	SST Z-01	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych (bylina) form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : li-liowiec 'Stella de Oro' z roczną gwarancją	szt.		
			37	szt.	37.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
18 d.1	SST Z-01	KNR 2-28 0712-05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat. III z roczną pielęgnacją	m <sup>2</sup>		
			2880.0	m <sup>2</sup>	2880.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2880.000</b>
19 d.1	SST Z-01	średnia cen 3 wybranych wykono- nawców z obsza- ru lokal- nego (robo- cizna + mate- riał)	Ułożenie argowłókniny	m <sup>2</sup>		
			240.0	m <sup>2</sup>	240.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
20 d.1	SST Z-01	średnia cen 3 wybranych wykono- nawców z obsza- ru lokal- nego (robo- cizna + mate- riał)	Wykonanie obsypki kompozycji krzewów korą	m <sup>3</sup>		
			7.5	m <sup>3</sup>	7.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>

L p.	Nr spec . techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1	SST Z-01	średnia cen 3 wybranych wykonawców z obszaru lokalnego (robocizna + materiał)	Wykonanie ściółkowania mieszanką żwirowo-grysową	m <sup>3</sup>		
			7.20	m <sup>3</sup>	7.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
22 d.1	SST Z-01	KSNR 6 0404-02	Obrzeża z tworzywa sztucznego typu ekobord	m		
			165.00	m	165.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>