

Nasz znak:

GP.6220.19.2016.KJ

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) i art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06 – 500 Mława

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działkach nr 3/104 i 3/106, obręb Półwieś, gmina Zalewo. Łączna powierzchnia tych działek wynosi 1,54 ha, zaś powierzchnia kwatery ok. 8100 m², a jej pojemność to ok. 16200 m³.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy spełnić następujące warunki:

- korzystanie z terenu ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
- odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić,
- prace budowlane prowadzić z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych będących w dobrym stanie technicznym i posiadających stosowne atesty,
- w trakcie realizacji inwestycji stosowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających emisję hałasu i emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 10:

- a) po zakończeniu rekultywacji teren należy uporządkować,
- b) zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania,
- c) zapewnić ochronę zieleni naturalnej, gleby.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko:

Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2016 roku wpłynął wniosek Inwestora NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06 – 500 Mława, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), inwestycja polegająca na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawiadomieniem z dnia 24 października 2016r., znak: GP.6220.19.2016.KJ zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia, co do projektowanej inwestycji.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 2 listopada 2016r. znak: ZNS.4083.98.2016 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszystkie prace będą prowadzone przy użyciu materiałów nie wpływających niekorzystnie na środowisko. Sprzęt użyty do wykonania tych prac będzie w pełni sprawny technicznie, materiały będą posiadać certyfikat dostępności do stosowania na polskim rynku. Nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

W ocenie PPIS w Iławie planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko naturalne w trakcie realizacji jak i eksploatacji.

W toku prowadzonego postępowania RDOŚ w Olsztynie wezwał Inwestora pismem z dnia 8 listopada 2016r., znak: WOOS.4240.540.2016.AD.1 o uzupełnienie informacji zawartych w KIP w zakresie wpływu planowanego przedsięwzięcia na powietrze.

Odpowiedź na powyższe pismo wpłynęła do tutejszego organu dnia 21 listopada 2016r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 24 listopada 2016r. znak: WOOŚ.4240.540.2016.AD.2 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działkach nr 3/104 i 3/106, obręb Półwieś, gmina Zalewo. Łączna powierzchnia tych działek wynosi 1,54 ha, zaś powierzchnia kwatery ok. 8100 m², a jej pojemność to ok. 16200 m³. Składowisko zlokalizowane jest ok. 3,5 km na północny zachód od miejscowości Zalewo oraz ok. 1,2 km od zwartej zabudowy wsi Półwieś. Od strony południowej graniczy z nieeksploatowanym składowiskiem odpadów niebezpiecznych (azbestowych). Niemniej jednak, kwatery te są traktowane jako odrębne składowiska odpadów. Ponadto składowisko otaczają pola uprawne, nieużytki, obszar leśny, a od strony południowo-wschodniej, w odległości ok. 5 m znajduje się teren gminnej oczyszczalni ścieków. Najbliższe pojedyncze zabudowania mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 400 m w kierunku południowym. Składowisko odpadów w miejscowości Półwieś zostało zakwalifikowane do innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania poniżej 10 ton na dobę oraz o całkowitej pojemności mniejszej niż 25 000 ton. Na składowisko były przyjmowane odpady komunalne z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Zalewo. Składowisko było eksploatowane od 2003 r. do 01.01.2010 r.

Kwatera do składowania odpadów komunalnych posiada wykonane obwałowanie ziemne zabezpieczające przed napływem wód opadowych. Kwatera została uszczelniona folią HDPE o grubości 0,6 mm, którą przykryto przesypką 40 cm wykonaną z gruntu piaszczystego oraz 10 cm warstwą humusu. Na folii wykonano drenaż odcieków odprowadzający grawitacyjne odcieki do sąsiadującej ze składowiskiem oczyszczalni ścieków. Drenaż wykonano z rurek ceramicznych. Kwatera posiada wykonane obwałowanie ziemne zabezpieczające przed napływem wód opadowych. Obecnie na składowisku nie zostały zainstalowane studnie odgazowujące, z których pobierane byłyby próby gazu do badań. W ramach rekultywacji przewidziane jest wykonanie 2 studni do poboru gazu składowiskowego do badań.

Teren składowiska po zakończeniu eksploatacji wymaga rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Składowisko będzie rekultywowane w kierunku zadrzewieniowym z uwagi na otaczający je pas zieleni izolacyjnej i bliskość lasów. Przewidziany jest techniczny sposób zamknięcia składowiska, polegający na zastosowaniu działań mających na celu odpowiednie ukształtowanie terenu, tak aby zachowane było bezpieczeństwo geotechniczne, ograniczona została możliwość infiltracji wód opadowych i roztopowych w rekultywowane złoża składowiska, możliwe było zagospodarowanie docelowe (zgodne z założonym

kierunkiem rekultywacji) rekultywowanego składowiska, całkowite lub częściowe odtworzenie gleb metodami technicznymi (odtworzenie warstwy glebotwórczej). Do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp oraz powierzchni korony (uzupełnienia spadów terenu), niwelowania zagłębień, przewiduje się zastosowanie maksymalnie 0,25 m warstwy odpadów. W tym celu mogą zostać wykorzystane odpady dopuszczone do tego celu rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523), o następujących kodach: 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany), 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia), 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 10 01 06), 19 12 09 (minerały, w tym kamienie). Kształtowanie korony polegać będzie na wykonaniu ostrożnych prac związanych z wyrównaniem i zasypaniem zagłębień terenu. Prace będą prowadzone na całej powierzchni składowiska, z zachowaniem maksymalnej dopuszczalnej grubości warstwy. Po utworzeniu warstwy wyrównawczej na terenie rekultywowanym tworzona będzie warstwa glebowa, przeznaczona do zasadzenia planowanej roślinności. Z uwagi na zadrzewieniowy kierunek rekultywacji, przygotowana zostanie warstwa glebotwórcza o miąższości 2 metrów i dostosowana do ustalonej maksymalnej rzędnej na poziomie 112,5 m n.p.m., która będzie wystarczająca do rozwoju systemu korzeniowego krzewów i drzew. Do tworzenia warstwy rekultywacyjnej zostaną użyte odpady, dopuszczone do tego celu ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska, tj. o kodach: 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03), 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), 20 02 02 (gleba i ziemia, w tym kamienie). Po wykonaniu warstw rekultywacyjnych, ostatnia najwyższa warstwa glebotwórcza zostanie obsiana nasionami traw, tj. kupkówką pospolitą, mietlicą pospolitą, kostrzewą czerwoną, kostrzewą owczą, rajgrasem angielskim (rośliny azotolubne) oraz rzepikiem i gorczycą. Projektowana roślinność ma na celu regulację gospodarki wodnej w strefie powierzchniowej, zapobieganie erozji oraz zapewnienie estetycznego wyglądu obiektu. Etapowa rekultywacja kwatery składowiska prowadzona będzie docelowo w kierunku zadrzewieniowym. Przewiduje się nasadzenie wierzby wiciowej (*Salix viminalis*) lub olszy czarnej (*Alnus glutinosa*) i olszy szarej (*Alnus incana*).

Ewentualne, krótkotrwałe negatywne oddziaływanie inwestycji może nastąpić na etapie wykonywania prac rekultywacyjnych. Wiązać się ono będzie ze zwiększoną niezorganizowaną emisją gazów i pyłów do powietrza z pojazdów, pyłów z odpadów, a także emisją hałasu. Odpady przeznaczone do rekultywacji będą magazynowane w sposób uporządkowany, wyłącznie w wyznaczonych na ten cel miejscach. Prace wykonywane będą w porze dziennej, a teren składowiska na bieżąco porządkowany. Na składowisku odpadów

innych niż niebezpieczne w miejscowości Półwieś dotychczas prowadzony był monitoring wpływu składowiska na środowisko, jednak nie obejmował on badań gazu składowiskowego. Obiekt nie został wyposażony w instalację do kontroli ilości i jakości gazu. W ramach rekultywacji składowiska planuje się wykonanie dwóch studni odgazowujących, które umożliwią prowadzenie monitoringu ilości i jakości gazu składowiskowego. Zainstalowanie studnie umożliwią wykonanie pomiarów stężenia i emisji: tlenu, dwutlenku węgla i metanu oraz weryfikację przyjętych założeń. W przypadku pojawienia się biogazu o parametrach umożliwiających jego spalanie w pochodni, w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza, zostaną wykonane pochodnie do spalania biogazu. Pochodnie będą uruchamiane każdorazowo, kiedy ciśnienie nagromadzonego gazu umożliwi utrzymanie płomienia (zawartość metanu powyżej 20 %, maksymalna zawartość tlenu 6 %). Jednakże spodziewana wartość energetyczna biogazu będzie na tyle niska, że nie będzie się kwalifikowała do spalania.

Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia nie jest objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 to obszar o znaczeniu dla Wspólnoty *Ostoja Iławska* PLH280053 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków *Lasy Iławskie* PLB280005, znajdujące się w odległości ok. 1,9 km od miejsca realizacji inwestycji. Przewidywane uciążliwości wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą ograniczone jedynie do terenu stanowiącego własność Inwestora, nie zachodzi więc prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na przedmiot i cele ochrony ww. obszarów chronionych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych, jak również na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. *Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (M.P. z 2011 r., Nr 49, poz. 549). Inwestycja znajdzie się w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW240019. Stan ilościowy i chemiczny tej jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrażona. Dla JCWPd będących w co najmniej dobrym stanie ilościowym i chemicznym celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Ponadto, inwestycja znajdzie się w obszarze rzecznej JCW o nazwie *Eibłąg do Młynówki* (kod: PLRW20001754356), której stan ekologiczny określono jako zły i występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem planowanej rekultywacji składowiska jest poprawa jakości

środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania zdeponowanych odpadów oraz przywrócenie wartości przyrodniczych i estetycznych terenu zmienionego. Rekultywacja jest procesem, w trakcie którego zniszczone tereny przywracane są dla środowiska jako tereny ponownie użyteczne.

Ze względu na rodzaj i zakres inwestycji oraz ściśle lokalny charakter przedsięwzięcia, nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko..., a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Teren realizacji inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 30 listopada 2016r. Burmistrz Zalewa wydał postanowienie w którym uznał, że inwestycja polegająca na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania.

Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku oraz po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzam, iż w przedmiotowej sprawie brak jest konieczności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1) NOVAGO Sp. z o. o.
ul. Grzebskiego 10, 06 – 500 Mława
- 2) Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. Dworcowa 13, 14 – 300 Morąg
- 3) Gmina Zalewo
ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo
- 4) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych
Rudno Sp. z o.o.
Rudno 17, 14 – 100 Ostróda
- 5) a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Sienkiewicza 10, 14 – 200 Iława

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Jendernalik
(89) 758 83 77 wew. 26

**Załącznik do Decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
znak: GP.6220.19.2016.KJ
z dnia 13 grudnia 2016r.**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działkach nr 3/104 i 3/106, obręb Półwieś, gmina Zalewo. Łączna powierzchnia tych działek wynosi 1,54 ha, zaś powierzchnia kwatery ok. 8100 m², a jej pojemność to ok. 16200 m³. Składowisko zlokalizowane jest ok. 3,5 km na północny zachód od miejscowości Zalewo oraz ok. 1,2 km od zwartej zabudowy wsi Półwieś. Od strony południowej graniczy z nieeksploatowanym składowiskiem odpadów niebezpiecznych (azbestowych). Niemniej jednak, kwatery te są traktowane jako odrębne składowiska odpadów. Ponadto składowisko otaczają pola uprawne, nieużytki, obszar leśny, a od strony południowo-wschodniej, w odległości ok. 5 m znajduje się teren gminnej oczyszczalni ścieków. Najbliższe pojedyncze zabudowania mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 400 m w kierunku południowym.

Teren składowiska po zakończeniu eksploatacji wymaga rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Składowisko będzie rekultywowane w kierunku zadrzewieniowym z uwagi na otaczający je pas zieleni izolacyjnej i bliskość lasów. Przewidziany jest techniczny sposób zamknięcia składowiska, polegający na zastosowaniu działań mających na celu odpowiednie ukształtowanie terenu, tak aby zachowane było bezpieczeństwo geotechniczne, ograniczona została możliwość infiltracji wód opadowych i roztopowych w rekultywowane złożę składowiska, możliwe było zagospodarowanie docelowe (zgodne z założonym kierunkiem rekultywacji) rekultywowanego składowiska, całkowite lub częściowe odtworzenie gleb metodami technicznymi (odtworzenie warstwy glebotwórczej). Do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp oraz powierzchni korony (uzupełnienia spadów terenu), niwelowania zagłębień, przewiduje się zastosowanie maksymalnie 0,25 m warstwy odpadów. W tym celu mogą zostać wykorzystane odpady dopuszczone do tego celu rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523), o następujących kodach: 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany), 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia), 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, opadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż

wymienione w 10 01 06), 19 12 09 (minerały, w tym kamienie). Kształtowanie korony polegać będzie na wykonaniu ostrożnych prac związanych z wyrównaniem i zasypianiem zagłębień terenu. Prace będą prowadzone na całej powierzchni składowiska, z zachowaniem maksymalnej dopuszczalnej grubości warstwy. Po utworzeniu warstwy wyrównawczej na terenie rekultywowanym tworzona będzie warstwa glebowa, przeznaczona do zasadzenia planowanej roślinności. Z uwagi na zadrzewieniowy kierunek rekultywacji, przygotowana zostanie warstwa glebotwórcza o miąższości 2 metrów i dostosowana do ustalonej maksymalnej rzędnej na poziomie 112,5 m n.p.m., która będzie wystarczająca do rozwoju systemu korzeniowego krzewów i drzew. Do tworzenia warstwy rekultywacyjnej zostaną użyte odpady, dopuszczone do tego celu ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska, tj. o kodach: 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03), 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), 20 02 02 (gleba i ziemia, w tym kamienie). Po wykonaniu warstw rekultywacyjnych, ostatnia najwyższa warstwa glebotwórcza zostanie obsiana nasionami traw, tj. kupkówką pospolitą, mietlicą pospolitą, kostrzewą czerwoną, kostrzewą owczą, rajgrasem angielskim (rośliny azotolubne) oraz rzepikiem i gorczycą. Projektowana roślinność ma na celu regulację gospodarki wodnej w strefie powierzchniowej, zapobieganie erozji oraz zapewnienie estetycznego wyglądu obiektu. Etapowa rekultywacja kwatery składowiska prowadzona będzie docelowo w kierunku zadrzewieniowym. Przewiduje się nasadzenie wierzby wiciowej (*Salix viminalis*) lub olszy czarnej (*Alnus glutinosa*) i olszy szarej (*Alnus incana*).

Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia nie jest objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 to obszar o znaczeniu dla Wspólnoty *Ostoja Iławska* PLH280053 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków *Lasy Iławskie* PLB280005, znajdujące się w odległości ok. 1,9 km od miejsca realizacji inwestycji. Przewidywane uciążliwości wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą ograniczone jedynie do terenu stanowiącego własność Inwestora, nie zachodzi więc prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na przedmiot i cele ochrony ww. obszarów chronionych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych, jak również na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

BURMISTRZ

Marek Żyliński