

Nasz znak:
GP.6220.4.2015.KJ

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo reprezentowanej przez Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego

postanawiam

uznać, że inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Gajdy - Półwieś, gmina Zalewo, **nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 roku wpłynął wniosek Inwestora Gminy Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo reprezentowanej przez Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Gajdy - Półwieś, gmina Zalewo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), inwestycja polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Zalewo, gmina Zalewo, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Obwieszczeniem z dnia 20 maja 2015r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ...”, w trybie art. 49 k.p.a., zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...” zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia, co do projektowanej inwestycji.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1235) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łławie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 1 czerwca 2015r. znak: ZNS.4083.50.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszystkie prace będą prowadzone przy użyciu materiałów nie wpływających niekorzystnie na środowisko. Sprzęt użyty do wykonania tych prac będzie w pełni sprawny technicznie, materiały będą posiadać certyfikat dostępności do stosowania na polskim rynku. Nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Podczas prowadzenia inwestycji wytworzone odpady będą segregowane w szczelnych pojemnikach i utylizowane na najbliższym składowisku odpadów. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w odniesieniu do zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz w zakresie uciążliwości hałasu nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń standardów środowiska.

W ocenie PPIS w Łławie planowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko w trakcie realizacji jak i eksploatacji.

Pismem z dnia 26 maja 2015r. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Olsztynie wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo o informacje o jego braku. Przy piśmie z dnia 1 czerwca 2015r. przedstawiono zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 8 czerwca 2015r. znak: WOOS.4240.200.2015.JC.2 wyraził opinię, że dla planowanego

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Gajdy - Półwieś, gmina Zalewo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o dł. ok. 6,5 km, wykonanej z rur PE/PCV o średnicach 50 – 200 mm w miejscowości Gajdy i Półwieś, na terenie gminy Zalewo. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne do istniejącej oczyszczalni ścieków. W skład sieci wejdą: kolektory grawitacyjne główne i boczne, rurociągi tłoczne główne i boczne, przydomowe i sieciowe przepompownie ścieków, studnie rozprężne oraz układy zasilania przepompowni w energię elektryczną. Planowane przedsięwzięcie obsługiwać będzie budynki jednorodzinne i zagrodowe ww. miejscowości. Planowana do budowy sieć przebiegać będzie wzdłuż dróg gminnych oraz po terenach gminnych i prywatnych, a na odcinku Gajdy – Półwieś wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew, a drzewa, w sąsiedztwie, których prowadzone będą prace budowlane, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w obrębie systemu korzeniowego drzew będą prowadzone ręcznie, poza okresem wegetacji roślin, z zachowaniem ostrożności lub metodami bezwykopowymi. Wykopy nie spowodują obniżenia wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych. W zasięgu korony i korzeni drzew nie będą składowane materiały budowlane i nie będzie zagęszczany grunt.

Przedsięwzięcie będzie miało nieznaczny wpływ na środowisko jedynie na etapie budowy. Realizacja inwestycji wprowadzi szczelny system odprowadzania ścieków sanitarnych z analizowanego obszaru. Zaplecze budowy zlokalizowane będzie poza sąsiedztwem cieków wodnych, zabudowy mieszkaniowej i poza terenami leśnymi. Materiały budowlane gromadzone będą w składach bazowych wykonawcy. Na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzętu budowlanego i środków transportu oraz prawidłowa ich eksploatacja. Odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w tym nadmiar gruntu, będą segregowane i magazynowane w szczelnych kontenerach i pojemnikach, a następnie odbierane z terenu budowy przez firmy posiadające stosowne zezwolenia. Masy ziemne z wykopów po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej będą wykorzystywane na terenie inwestycji do rekultywacji terenu po zakończonych pracach budowlanych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta i zdeponowana, a po zakończeniu prac rozplantowana. Ścieki socjalno – bytowe z placu budowy odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie regularnie usuwana przez uprawnione podmioty. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych.

W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn i pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. W związku z powyższym, celem zminimalizowania uciążliwości hałasowych, prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej (w godz. 7.00-18.00) a urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracować jednocześnie. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.

Strefa ochronna przepompowni ścieków zamknie się w granicach terenu przewidzianego pod jej budowę. Zagłębienie zbiornika szczelnie zamkniętego oraz obsadzenie terenu przepompowni zielenią izolacyjną dodatkowo zmniejszy niewielką emisję hałasu i ewentualną emisję substancji zapachowych.

Ze względu na ściśle lokalny charakter przedsięwzięcia, nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Teren inwestycji położony jest natomiast w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część B, na terenie którego obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 31 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B) (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 71, poz. 1357), w tym m. in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko... (§ 4 ust. 1 pkt 2), do których zalicza się planowana inwestycja. Jednakże z uwagi na fakt, iż budowa sieci kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. dz. U z 2014r., poz. 518 ze zm.), zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Iławskie PLB280005 i obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Iławska PLH280053, zlokalizowane w odległości ponad 500 m od planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter i lokalizację, planowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. Wykopy otwarte pod odcinki sieci kanalizacyjnej prowadzone będą głównie w terenach zurbanizowanych,

gdzie nie obserwowano migracji płazów i gadów. Roboty ziemne będą wykonywane etapowo – długość wykopów nie będzie przekraczać jednorazowo 50 m, a po ułożeniu rurociągu, wykonaniu prób i odbioru wykopy będą niezwłocznie zasypywane.

Teren realizacji inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania przedsięwzięcia oraz skali możliwego oddziaływania, stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach wybrzeży, leśnych czy też górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Ponadto w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.

Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku oraz po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzam, iż w przedmiotowej sprawie brak jest konieczności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
4. Sołtys wsi Gajdy – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
5. a/a



BURMISTRZ
Marek Żyliński

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 60

14 – 437 Olsztyn

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Sienkiewicza 10

14 – 200 Ława

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Jendernalik
(89) 758 83 77