
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w miejscowości Boreczno
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zalewo, obręb 3 Boreczno, dz. nr 175; 177/1
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 11.09.2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
11.09.2017r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 7	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	8 - 13	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - dojazd - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki	
3	14 - 16	CPV 45 23 31 20-6 Parking/plac - Roboty podstawowe, w-wy odsączające i nawierzchnie	
4	17 - 21	CPV 45 23 31 20-6 Schody terenowe - podbudowy i nawierzchnie	
5	22 - 26	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repéry, geodeta, wykonawca	ha	0.420		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	0.420		
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.070		
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	162.750		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem	m	40.000		
6 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	1526.000		
7 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	80.000		
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - dojazd - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki				
8 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²	308.000		
9 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	308.000		
10 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	135.000		
11 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	9.450		
12 d.2	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	275.000		
13 d.2	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	275.000		
3		CPV 45 23 31 20-6 Parking/plac - Roboty podstawowe, w-wy odsączające i nawierzchnie				
14 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu/placu w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	810.000		
15 d.3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	810.000		
16 d.3	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	810.000		
4		CPV 45 23 31 20-6 Schody terenowe - podbudowy i nawierzchnie				
17 d.4	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie schodów. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	6.000		
18 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	33.000		
19 d.4	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	1.650		
20 d.4	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Rm=6-9MPa)	m ²	6.000		
21 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m ²	6.000		
5		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
22 d.5	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	875.000		
23 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2.000		
24 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3.000		
25 d.5	D-07.06.02	Poręcz ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m	12.000		
26 d.5	analiza własna	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne			
1 D-d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repéry, geodeta, wykonawca (70.00*60.00)/10000	ha ha	0.420	
				RAZEM	0.420
2 D-d.1	01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy (70.00*60.00)/10000	ha ha	0.420	
				RAZEM	0.420
3 D-d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy 0.070	km km	0.070	
				RAZEM	0.070
4 D-d.1	01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem (1085.00*0.15)	m ³ m ³	162.750	
				RAZEM	162.750
5 D-d.1	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem 40.00	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
6 D-d.1	02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.sa-mowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km 1416.00 275.00*0.40	m ³ m ³ m ³	1416.000 110.000	
				RAZEM	1526.000
7 D-d.1	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów 80.00	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - dojazd - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki			
8 D-d.2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 55.00*5.60	m ² m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
9 D-d.2	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 55.00*5.60	m ² m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
10 D-d.2	08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135.00	m m	135.000	
				RAZEM	135.000
11 D-d.2	08.01.01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15) 135.00*0.07	m ³ m ³	9.450	
				RAZEM	9.450
12 D-d.2	04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 55.00*5.00	m ² m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
13 D-d.2	05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55.00*5.00	m ² m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
3		CPV 45 23 31 20-6 Parking/plac - Roboty podstawowe, w-wy odsączające i nawierzchnie			
14 D-d.3	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu/placu w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 54.00*15.00	m ² m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
15 D-d.3	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 54.00*15.00	m ² m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
16 D-d.3	04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 54.00*15.00	m ² m ²	810.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	810.000
4		CPV 45 23 31 20-6 Schody terenowe - podbudowy i nawierzchnie			
17	D- d.4 04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie schodów. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
18	D- d.4 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 33.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
19	D- d.4 08.01.01	Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15) 33.00*0.05	m ³ m ³	 1.650	
				RAZEM	1.650
20	D- d.4 04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Rm=6-9MPa) 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	D- d.4 05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
5		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
22	D- d.5 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół. 350.00*2.50	m ² m ²	 875.000	
				RAZEM	875.000
23	D- d.5 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	D- d.5 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	D- d.5 07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytami i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
26	analiza d.5 własna	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000